


Bezeichnung	M16 IP40 / M16 IP67 - Distanzhülse für Flanschsteckverbinder, Tauchlötausführung, 2-19 pol; Serie 423/425/581/680/682/723
Bestellnummer	02 0007 000

Abbildung



Maßzeichnung



Leiterplattendicke: max. 1,5 mm
 Thickness of PCB: max. 1,5 mm

Technische Daten

Passende Produkte

- 09 0308 290 03 - Flanschdose mit Massepin
- 09 0312 290 04 - Flanschdose mit Massepin
- 09 0316 290 05 - Flanschdose mit Massepin
- 09 0324 290 06 - Flanschdose mit Massepin
- 09 0328 290 07 - Flanschdose mit Massepin
- 09 0474 290 08 - Flanschdose mit Massepin
- 09 0332 290 12 - Flanschdose mit Massepin
- 09 0303 90 02 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar
- 09 0303 99 02 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar
- 09 0307 90 03 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar
- 09 0307 99 03 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar
- 09 0311 90 04 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar
- 09 0311 99 04 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar
- 09 0315 90 05 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar
- 09 0315 99 05 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar
- 09 0319 90 05 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar
- 09 0319 99 05 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar
- 09 0323 90 06 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar
- 09 0323 99 06 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar
- 09 0327 90 07 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar
- 09 0327 99 07 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar
- 09 0473 90 08 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar
- 09 0331 90 12 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar
- 09 0053 90 14 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar
- 09 0339 90 16 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar
- 09 0335 90 19 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar
- 09 0315 290 05 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit Schirmanbindung
- 09 0323 290 06 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit Schirmanbindung
- 09 0473 290 08 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit Schirmanbindung
- 09 0331 290 12 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit Schirmanbindung
- 09 0327 65 07 - Flanschstecker mit Flexplatte, von vorn verschraubbar, versilberte Kontakte, Polzahl: 7
- 09 0473 65 08 - Flanschstecker mit Flexplatte, von vorn verschraubbar, versilberte Kontakte, Polzahl: 8 DIN
- 09 0331 65 12 - Flanschstecker mit Flexplatte, von vorn verschraubbar, vergoldete Kontakte, einreihig
- 09 0331 66 12 - Flanschstecker mit Flexplatte, von vorn verschraubbar, vergoldete Kontakte, zweireihig
- 09 0304 90 02 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol

Bezeichnung **M16 IP40 / M16 IP67 - Distanzhülse für Flanschsteckverbinder, Tauchlötausführung, 2-19 pol; Serie 423/425/581/680/682/723**

Bestellnummer **02 0007 000**

09 0304 99 02 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol
 09 0308 90 03 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol
 09 0308 99 03 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol
 09 0312 90 04 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol
 09 0312 99 04 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol
 09 0316 90 05 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol
 09 0316 99 05 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol
 09 0320 90 05 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol
 09 0320 99 05 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol
 09 0324 90 06 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol
 09 0324 99 06 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol
 09 0328 90 07 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol
 09 0328 99 07 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol
 09 0474 90 08 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol
 09 0474 99 08 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol
 09 0332 90 12 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 12 - 19 Pol
 09 0054 90 14 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 12 - 19 Pol
 09 0340 90 16 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 12 - 19 Pol
 09 0336 90 19 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 12 - 19 Pol
 09 0328 65 07 - Flanschdose mit Flexplatte, von vorn verschraubbar, versilberte Kontakte, Pohlzahl: 7
 09 0474 65 08 - Flanschdose mit Flexplatte, von vorn verschraubbar, versilberte Kontakte, Pohlzahl: 8 DIN
 09 0332 65 12 - Flanschdose mit Flexplatte, von vorn verschraubbar, vergoldete Kontakte, einreihig
 09 0332 66 12 - Flanschdose mit Flexplatte, von vorn verschraubbar, vergoldete Kontakte, zweireihig
 09 0108 290 03 - Flanschdose mit Massepin
 09 0112 290 04 - Flanschdose mit Massepin
 09 0116 290 05 - Flanschdose mit Massepin
 09 0124 290 06 - Flanschdose mit Massepin
 09 0128 290 07 - Flanschdose mit Massepin
 09 0174 290 08 - Flanschdose mit Massepin
 09 0132 290 12 - Flanschdose mit Massepin
 09 0103 90 02 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit UL-Zulassung
 09 0103 99 02 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit UL-Zulassung
 09 0107 90 03 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit UL-Zulassung
 09 0107 99 03 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit UL-Zulassung
 09 0111 90 04 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit UL-Zulassung
 09 0111 99 04 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit UL-Zulassung
 09 0115 90 05 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit UL-Zulassung
 09 0115 99 05 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit UL-Zulassung
 09 0119 90 05 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit UL-Zulassung
 09 0123 90 06 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit UL-Zulassung
 09 0123 99 06 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit UL-Zulassung
 09 0127 99 07 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit UL-Zulassung
 09 0173 90 08 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit UL-Zulassung
 09 0173 99 08 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit UL-Zulassung
 09 0131 90 12 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit UL-Zulassung
 09 0453 90 14 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit UL-Zulassung
 09 0507 90 16 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit UL-Zulassung
 09 0463 90 19 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit UL-Zulassung
 09 0111 290 04 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit Schirmanbindung
 09 0115 290 05 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit Schirmanbindung
 09 0123 290 06 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit Schirmanbindung
 09 0173 290 08 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit Schirmanbindung
 09 0131 290 12 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit Schirmanbindung
 09 0463 290 19 - Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit Schirmanbindung
 09 0127 65 07 - Flanschstecker mit Flexplatte, Polzahl 7, von vorn verschraubbar, versilberte Kontakte
 09 0173 65 08 - Flanschstecker mit Flexplatte, Polzahl 8 DIN, von vorn verschraubbar, versilberte Kontakte
 09 0131 65 12 - Flanschstecker mit Flexplatte, Polzahl 12, von vorn verschraubbar, vergoldete Kontakte, einreihig
 09 0131 66 12 - Flanschstecker mit Flexplatte, Polzahl 12, von vorn verschraubbar, vergoldete Kontakte, zweireihig
 09 0131 68 12 - Flanschstecker mit Flexplatte, Polzahl 12, von vorn verschraubbar, vergoldete Kontakte, zweireihig
 09 0104 90 02 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol, mit UL-Zulassung
 09 0104 99 02 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol, mit UL-Zulassung
 09 0108 90 03 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol, mit UL-Zulassung
 09 0108 99 03 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol, mit UL-Zulassung
 09 0112 90 04 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol, mit UL-Zulassung
 09 0112 99 04 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol, mit UL-Zulassung
 09 0116 90 05 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol, mit UL-Zulassung
 09 0116 99 05 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol, mit UL-Zulassung
 09 0120 90 05 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol, mit UL-Zulassung
 09 0120 99 05 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol, mit UL-Zulassung

Bezeichnung **M16 IP40 / M16 IP67 - Distanzhülse für Flanschsteckverbinder, Tauchlötausführung, 2-19 pol; Serie 423/425/581/680/682/723**

Bestellnummer **02 0007 000**

09 0124 90 06 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol, mit UL-Zulassung
09 0124 99 06 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol, mit UL-Zulassung
09 0128 90 07 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol, mit UL-Zulassung
09 0128 99 07 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol, mit UL-Zulassung
09 0174 90 08 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol, mit UL-Zulassung
09 0174 99 08 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 2 - 8 Pol, mit UL-Zulassung
09 0132 90 12 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 12 - 19 Pol, mit UL-Zulassung
09 0454 90 14 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 12 - 19 Pol, mit UL-Zulassung
09 0508 90 16 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 12 - 19 Pol, mit UL-Zulassung
09 0464 90 19 - Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar, 12 - 19 Pol, mit UL-Zulassung
09 0128 65 07 - Flanschdose mit Flexplatte, Polzahl 7, von vorn verschraubbar, versilberte Kontakte
09 0174 65 08 - Flanschdose mit Flexplatte, Polzahl 8 DIN, von vorn verschraubbar, versilberte Kontakte
09 0132 65 12 - Flanschdose mit Flexplatte, Polzahl 12, von vorn verschraubbar, vergoldete Kontakte, einreihig
09 0132 66 12 - Flanschdose mit Flexplatte, Polzahl 12, von vorn verschraubbar, vergoldete Kontakte, zweireihig