

Bezeichnung	M12-A/B/D/K/L/S/T/US/X - Sechskantmutter für Befestigungsgewinde; Serie 713/715/763/766/813/814/815/825/866/876
Bestellnummer	16 0916 001

Abbildung



Technische Daten

Schlüsselweite	SW19
----------------	------

Passende Produkte

- 76 0231 0015 00004-0200 - Flanschstecker mit Litzen, M16x1,5, AWG16
- 76 0232 0015 00004-0200 - Flanschdose mit Litzen, M16x1,5, AWG16
- 76 0631 1015 00004-0200 - Flanschstecker von vorn verschraubbar mit Litzen, M16x1,5, AWG16
- 86 4631 1002 00005 - Flanschstecker, Befestigungsgewinde, löten, PG 13,5, M20 x 1,5
- 09 0431 397 04 - Flanschstecker, metrisches Befestigungsgewinde, positionierbar
- 09 0439 397 04 - Flanschstecker, metrisches Befestigungsgewinde, positionierbar
- 76 2231 0111 00004-0200 - Flanschstecker mit Litzen, 0,25 mm², PG9, M16x1,5, VA
- 76 2231 0111 00005-0200 - Flanschstecker mit Litzen, 0,25 mm², PG9, M16x1,5, VA
- 76 0231 0011 00008-0200 - Flanschstecker mit Litzen, 0,25 mm², PG9, M16x1,5, VA
- 76 2231 0111 00008-0200 - Flanschstecker mit Litzen, 0,25 mm², PG9, M16x1,5, VA
- 76 0231 0111 00012-0200 - Flanschstecker mit Litzen, 0,25 mm², PG9, M16x1,5, VA
- 76 0231 0011 00004-0200 - Flanschstecker mit Litzen, AWG24, mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
- 76 0231 0011 00104-0200 - Flanschstecker mit Litzen, AWG24, mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
- 76 0231 0011 00204-0200 - Flanschstecker mit Litzen, AWG24, mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
- 76 0231 0011 00304-0200 - Flanschstecker mit Litzen, AWG24, mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
- 76 0231 0011 00404-0200 - Flanschstecker mit Litzen, AWG24, mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
- 76 0231 0011 00504-0200 - Flanschstecker mit Litzen, AWG24, mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
- 76 0231 0011 00604-0200 - Flanschstecker mit Litzen, AWG24, mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
- 76 0231 0011 00005-0200 - Flanschstecker mit Litzen, AWG24, mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
- 76 0231 0011 00105-0200 - Flanschstecker mit Litzen, AWG24, mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
- 76 0231 0011 00205-0200 - Flanschstecker mit Litzen, AWG24, mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
- 76 0231 0011 00305-0200 - Flanschstecker mit Litzen, AWG24, mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
- 76 0231 0011 00405-0200 - Flanschstecker mit Litzen, AWG24, mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
- 76 0231 0011 00505-0200 - Flanschstecker mit Litzen, AWG24, mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
- 76 0231 0011 00605-0200 - Flanschstecker mit Litzen, AWG24, mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
- 76 0331 0111 00004-0200 - Flanschstecker mit Litzen, Metallgehäuse mit Befestigungsgewinde M20 x 1,5 und PG 13,5
- 76 0431 0111 00004-0200 - Flanschstecker mit Litzen, Metallgehäuse mit Befestigungsgewinde M20 x 1,5 und PG 13,5
- 76 0331 0111 00005-0200 - Flanschstecker mit Litzen, Metallgehäuse mit Befestigungsgewinde M20 x 1,5 und PG 13,5
- 76 0431 0111 00005-0200 - Flanschstecker mit Litzen, Metallgehäuse mit Befestigungsgewinde M20 x 1,5 und PG 13,5
- 76 0331 0111 00008-0200 - Flanschstecker mit Litzen, Metallgehäuse mit Befestigungsgewinde M20 x 1,5 und PG 13,5
- 76 0431 0111 00008-0200 - Flanschstecker mit Litzen, Metallgehäuse mit Befestigungsgewinde M20 x 1,5 und PG 13,5
- 76 0331 0111 00012-0200 - Flanschstecker mit Litzen, Metallgehäuse mit Befestigungsgewinde M20 x 1,5 und PG 13,5
- 76 4331 0011 00004-0200 - Flanschstecker mit Litzen, Kunststoffgehäuse, AWG24, M16x1,5
- 76 4331 0011 00005-0200 - Flanschstecker mit Litzen, Kunststoffgehäuse, AWG24, M16x1,5

Bezeichnung	M12-A/B/D/K/L/S/T/US/X - Sechskantmutter für Befestigungsgewinde; Serie 713/715/763/766/813/814/815/825/866/876
Bestellnummer	16 0916 001

76 4331 0011 00008-0200 - Flanschstecker mit Litzen, Kunststoffgehäuse, AWG24, M16x1,5
 76 4331 0111 00012-0200 - Flanschstecker mit Litzen, Kunststoffgehäuse, AWG24, M16x1,5
 76 4631 0011 00004-0200 - Flanschstecker mit Litzen, Kunststoffgehäuse, AWG24, M20x1,5
 76 4631 0011 00005-0200 - Flanschstecker mit Litzen, Kunststoffgehäuse, AWG24, M20x1,5
 76 4631 0011 00008-0200 - Flanschstecker mit Litzen, Kunststoffgehäuse, AWG24, M20x1,5
 76 4631 0111 00012-0200 - Flanschstecker mit Litzen, Kunststoffgehäuse, AWG24, M20x1,5
 76 4731 3011 00004-0200 - Flanschstecker von vorn verschraubbar mit Litzen, Kunststoffgehäuse, AWG24, M16x1,5
 76 4731 3011 00005-0200 - Flanschstecker von vorn verschraubbar mit Litzen, Kunststoffgehäuse, AWG24, M16x1,5
 76 4731 3011 00008-0200 - Flanschstecker von vorn verschraubbar mit Litzen, Kunststoffgehäuse, AWG24, M16x1,5
 09 3431 284 04 - Flanschstecker mit Litzen, Outdoor
 09 3441 284 05 - Flanschstecker mit Litzen, Outdoor
 86 0231 0002 00004 - Flanschstecker, löten, Metall, PG9, M16 x 1,5
 86 0231 0002 00005 - Flanschstecker, löten, Metall, PG9, M16 x 1,5
 86 0231 0002 00008 - Flanschstecker, löten, Metall, PG9, M16 x 1,5
 76 0831 0011 00004-0200 - Flanschstecker positionierbar, mit Litzen, 0,25 mm², PG9, M16x1,5, VA
 76 2831 0111 00004-0200 - Flanschstecker positionierbar, mit Litzen, 0,25 mm², PG9, M16x1,5, VA
 76 0831 0011 00005-0200 - Flanschstecker positionierbar, mit Litzen, 0,25 mm², PG9, M16x1,5, VA
 76 2731 0111 00005-0200 - Flanschstecker positionierbar, mit Litzen, 0,25 mm², PG9, M16x1,5, VA
 76 2831 0111 00005-0200 - Flanschstecker positionierbar, mit Litzen, 0,25 mm², PG9, M16x1,5, VA
 76 0831 0011 00008-0200 - Flanschstecker positionierbar, mit Litzen, 0,25 mm², PG9, M16x1,5, VA
 76 2731 0111 00008-0200 - Flanschstecker positionierbar, mit Litzen, 0,25 mm², PG9, M16x1,5, VA
 76 2831 0111 00008-0200 - Flanschstecker positionierbar, mit Litzen, 0,25 mm², PG9, M16x1,5, VA
 76 0831 0111 00012-0200 - Flanschstecker positionierbar, mit Litzen, 0,25 mm², PG9, M16x1,5, VA
 76 0631 1011 00004-0200 - Flanschstecker mit Litzen, von vorne verschraubbar, Metallgehäuse, 0,25 mm², PG9, M16x1,5
 76 0631 1011 00005-0200 - Flanschstecker mit Litzen, von vorne verschraubbar, Metallgehäuse, 0,25 mm², PG9, M16x1,5
 76 0631 1011 00008-0200 - Flanschstecker mit Litzen, von vorne verschraubbar, Metallgehäuse, 0,25 mm², PG9, M16x1,5
 76 0631 1111 00012-0200 - Flanschstecker mit Litzen, von vorne verschraubbar, Metallgehäuse, 0,25 mm², PG9, M16x1,5
 86 0631 1002 00004 - Flanschstecker, von vorn verschraubbar, löten, unmontiert, Metallgehäuse
 86 0631 1002 00005 - Flanschstecker, von vorn verschraubbar, löten, unmontiert, Metallgehäuse
 86 0631 1002 00008 - Flanschstecker, von vorn verschraubbar, löten, unmontiert, Metallgehäuse
 86 0231 0000 00004 - Flanschstecker, tauchlöten
 86 0231 0000 00005 - Flanschstecker, tauchlöten
 86 0231 0000 00008 - Flanschstecker, tauchlöten
 86 0231 0100 00012 - Flanschstecker, tauchlöten
 86 0631 1000 00004 - Flanschstecker, von vorn verschraubbar, tauchlöten
 86 0631 1000 00005 - Flanschstecker, von vorn verschraubbar, tauchlöten
 86 0631 1000 00008 - Flanschstecker, von vorn verschraubbar, tauchlöten
 86 0631 1100 00012 - Flanschstecker, von vorn verschraubbar, tauchlöten
 70 3481 785 08 - Flanschstecker M 16, mit geschirmten PUR Kabel
 70 3441 287 05 - Flanschstecker PG 9, von vorn verschraubbar, mit geschirmten PUR Kabel
 86 4232 1002 00004 - Flanschdose, Kunststoffgehäuse, von hinten verschraubbar, löten, PG 9, M16 x 1,5
 86 4332 1002 00004 - Flanschdose, Kunststoffgehäuse, von hinten verschraubbar, löten, PG 9, M16 x 1,5
 86 4232 1002 00005 - Flanschdose, Kunststoffgehäuse, von hinten verschraubbar, löten, PG 9, M16 x 1,5
 86 4332 1002 00005 - Flanschdose, Kunststoffgehäuse, von hinten verschraubbar, löten, PG 9, M16 x 1,5
 86 4232 1002 00008 - Flanschdose, Kunststoffgehäuse, von hinten verschraubbar, löten, PG 9, M16 x 1,5
 76 0232 0011 00008-0200 - Flanschdose mit Litzen, AWG24/0,25 mm², PG9, M16x1,5
 76 2132 0111 00008-0200 - Flanschdose mit Litzen, AWG24/0,25 mm², PG9, M16x1,5
 76 0132 0111 00012-0200 - Flanschdose mit Litzen, AWG24/0,25 mm², PG9, M16x1,5
 76 0232 0111 00012-0200 - Flanschdose mit Litzen, AWG24/0,25 mm², PG9, M16x1,5
 76 2132 0111 00012-0200 - Flanschdose mit Litzen, AWG24/0,25 mm², PG9, M16x1,5
 76 0232 0011 00004-0200 - Flanschdose mit Litzen 0,25 mm², mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
 76 0232 0011 00104-0200 - Flanschdose mit Litzen 0,25 mm², mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
 76 0232 0011 00204-0200 - Flanschdose mit Litzen 0,25 mm², mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
 76 0232 0011 00304-0200 - Flanschdose mit Litzen 0,25 mm², mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
 76 0232 0011 00404-0200 - Flanschdose mit Litzen 0,25 mm², mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
 76 0232 0011 00504-0200 - Flanschdose mit Litzen 0,25 mm², mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
 76 0232 0011 00604-0200 - Flanschdose mit Litzen 0,25 mm², mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
 76 0232 0011 00005-0200 - Flanschdose mit Litzen 0,25 mm², mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
 76 0232 0011 00105-0200 - Flanschdose mit Litzen 0,25 mm², mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
 76 0232 0011 00205-0200 - Flanschdose mit Litzen 0,25 mm², mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
 76 0232 0011 00305-0200 - Flanschdose mit Litzen 0,25 mm², mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
 76 0232 0011 00405-0200 - Flanschdose mit Litzen 0,25 mm², mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
 76 0232 0011 00505-0200 - Flanschdose mit Litzen 0,25 mm², mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
 76 0232 0011 00605-0200 - Flanschdose mit Litzen 0,25 mm², mit farbigen Kontakteinsätzen, M16 x 1,5
 86 0232 0002 00004 - Flanschdose, löten, PG 9, M16 x 1,5
 86 0132 0002 00005 - Flanschdose, löten, PG 9, M16 x 1,5
 86 0232 0002 00005 - Flanschdose, löten, PG 9, M16 x 1,5
 86 0232 0002 00008 - Flanschdose, löten, PG 9, M16 x 1,5
 86 0132 0002 00008 - Flanschdose, löten, PG 9, M16 x 1,5
 76 0832 0011 00004-0200 - Flanschdose positionierbar, mit Litzen, 0,14 mm²/ 0,25 mm², PG9, M16x1,5 VA

Bezeichnung	M12-A/B/D/K/L/S/T/US/X - Sechskantmutter für Befestigungsgewinde; Serie 713/715/763/766/813/814/815/825/866/876
Bestellnummer	16 0916 001

76 2732 0111 00004-0200 - Flanschdose positionierbar, mit Litzen, 0,14 mm²/ 0,25 mm², PG9, M16x1,5 VA
76 2832 0111 00004-0200 - Flanschdose positionierbar, mit Litzen, 0,14 mm²/ 0,25 mm², PG9, M16x1,5 VA
76 0832 0011 00005-0200 - Flanschdose positionierbar, mit Litzen, 0,14 mm²/ 0,25 mm², PG9, M16x1,5 VA
76 2732 0111 00005-0200 - Flanschdose positionierbar, mit Litzen, 0,14 mm²/ 0,25 mm², PG9, M16x1,5 VA
76 2832 0111 00005-0200 - Flanschdose positionierbar, mit Litzen, 0,14 mm²/ 0,25 mm², PG9, M16x1,5 VA
76 0832 0011 00008-0200 - Flanschdose positionierbar, mit Litzen, 0,14 mm²/ 0,25 mm², PG9, M16x1,5 VA
76 2732 0111 00008-0200 - Flanschdose positionierbar, mit Litzen, 0,14 mm²/ 0,25 mm², PG9, M16x1,5 VA
76 0732 0111 00012-0200 - Flanschdose positionierbar, mit Litzen, 0,14 mm²/ 0,25 mm², PG9, M16x1,5 VA
76 2832 0111 00012-0200 - Flanschdose positionierbar, mit Litzen, 0,14 mm²/ 0,25 mm², PG9, M16x1,5 VA
76 0632 1011 00004-0200 - Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen, 0,14 mm²/ 0,25 mm², PG9, M16x1,5, VA
76 2532 1111 00004-0200 - Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen, 0,14 mm²/ 0,25 mm², PG9, M16x1,5, VA
76 0632 1011 00005-0200 - Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen, 0,14 mm²/ 0,25 mm², PG9, M16x1,5, VA
76 2532 1111 00005-0200 - Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen, 0,14 mm²/ 0,25 mm², PG9, M16x1,5, VA
76 0632 1011 00008-0200 - Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen, 0,14 mm²/ 0,25 mm², PG9, M16x1,5, VA
76 2532 1111 00008-0200 - Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen, 0,14 mm²/ 0,25 mm², PG9, M16x1,5, VA
76 0532 1111 00012-0200 - Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen, 0,14 mm²/ 0,25 mm², PG9, M16x1,5, VA
76 2532 1111 00012-0200 - Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen, 0,14 mm²/ 0,25 mm², PG9, M16x1,5, VA
86 0232 0000 00004 - Flanschdose, tauchlöten
86 0232 0000 00005 - Flanschdose, tauchlöten
86 0232 0000 00008 - Flanschdose, tauchlöten
86 0232 0000 00012 - Flanschdose, tauchlöten
09 3432 284 04 - Flanschdose mit Litzen, Outdoor
09 3442 284 05 - Flanschdose mit Litzen, Outdoor
86 0632 1000 00004 - Flanschdose, von vorn verschraubbar, tauchlöten, PG 9, 6 mm Kontaktlänge
86 0632 1000 00005 - Flanschdose, von vorn verschraubbar, tauchlöten, PG 9, 6 mm Kontaktlänge
70 3442 785 05 - Flanschdose M16, mit geschirmten PUR Kabel
70 3442 287 05 - Flanschdose, PG 9, von vorn verschraubbar mit geschirmten PUR Kabel
86 4331 1002 00004 - Flanschstecker, Befestigungsgewinde, löten, PG 9, M16 x 1,5
86 4231 1002 00005 - Flanschstecker, Befestigungsgewinde, löten, PG 9, M16 x 1,5
86 4231 1002 00008 - Flanschstecker, Befestigungsgewinde, löten, PG 9, M16 x 1,5
76 4332 0011 00004-0200 - Flanschdose mit Litzen, Kunststoffgehäuse, AWG24, M16x1,5
86 0431 0003 00004 - Flanschstecker POWER Schraubklemmanschluss, Befestigungsgewinde M20 x 1,5, UL-Zulassung
86 4333 1002 00004 - Flanschstecker, Befestigungsgewinde, löten, PG 9, M16 x 1,5
86 4333 1002 00005 - Flanschstecker, Befestigungsgewinde, löten, PG 9, M16 x 1,5
86 4633 1002 00004 - Flanschstecker, Befestigungsgewinde PG 13,5, M20 x 1,5
86 4633 1002 00005 - Flanschstecker, Befestigungsgewinde PG 13,5, M20 x 1,5
76 0133 0011 00104-0200 - Flanschstecker mit Litzen 0,25 mm²
76 0233 0011 00104-0200 - Flanschstecker mit Litzen 0,25 mm²
76 2133 0111 00104-0200 - Flanschstecker mit Litzen 0,25 mm²
76 0133 0011 00105-0200 - Flanschstecker mit Litzen 0,25 mm²
76 2133 0111 00105-0200 - Flanschstecker mit Litzen 0,25 mm²
76 0733 0011 00104-0200 - Flanschstecker, positionierbar, mit Litzen 0,25 mm²
76 0733 0011 00105-0200 - Flanschstecker, positionierbar, mit Litzen 0,25 mm²
76 0533 1011 00104-0200 - Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit Litzen 0,25 mm²
76 0533 1011 00105-0200 - Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit Litzen 0,25 mm²
86 0133 0000 00005 - Flanschstecker, tauchlöten
86 0533 1000 00005 - Flanschstecker, von vorn verschraubbar, tauchlöten, PG 9
86 0533 1120 00005 - Flanschstecker für Leiterplattenmontage, von vorn verschraubbar, mit Schirmblech, tauchlöten, PG9
76 0134 0011 00104-0200 - Flanschdose mit Litzen, 0,25 mm²
76 2134 0111 00104-0200 - Flanschdose mit Litzen, 0,25 mm²
76 0134 0011 00105-0200 - Flanschdose mit Litzen, 0,25 mm²
76 2134 0111 00105-0200 - Flanschdose mit Litzen, 0,25 mm²
76 0734 0011 00104-0200 - Flanschdose positionierbar, mit Litzen 0,25 mm²
76 0734 0011 00105-0200 - Flanschdose positionierbar, mit Litzen 0,25 mm²
76 0534 1011 00104-0200 - Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen, 0,25 mm²
76 0534 1011 00105-0200 - Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen, 0,25 mm²
86 0134 0000 00005 - Flanschdose, tauchlöten, von hinten verschraubbar PG 9
86 0534 1000 00004 - Flanschdose, von vorn verschraubbar, tauchlöten, 6 mm Kontaktlänge, PG 9
86 0534 1000 00005 - Flanschdose, von vorn verschraubbar, tauchlöten, 6 mm Kontaktlänge, PG 9
86 0534 1120 00005 - Flanschdose für Leiterplattenmontage, von vorne verschraubbar, mit Schirmblech, tauchlöten
70 3733 705 04 - Flanschstecker, M16, mit PROFINET-Kabel, geschirmt
70 3733 706 04 - Flanschstecker, PG 9, von vorn verschraubbar, mit PROFINET-Kabel, geschirmt
76 0136 0011 00404-0200 - Flanschdose mit Litzen 0,25 mm²,
70 3734 706 04 - Flanschdose, M16, von vorne verschraubbar, mit PROFINET-Kabel, geschirmt
79 9724 100 08 - Verbindungsleitung, Kabelstecker M12x1 - Kabeldose M12X1, PUR-Kabelmantel, geschirmt
09 3782 95 08 - Flanschdose mit X-Kodierung, tauchlöten
09 3782 202 08 - Kontakteinsatz mit X-Kodierung, tauchlöten, gewinkelt, für Einbau in Kundengehäuse
99 0686 19 03 - Kabeldose, Power, S-Kodierung
99 0690 19 04 - Kabeldose, Power, S-Kodierung
99 0690 32 04 - Kabeldose, Power, S-Kodierung

Bezeichnung	M12-A/B/D/K/L/S/T/US/X - Sechskantmutter für Befestigungsgewinde; Serie 713/715/763/766/813/814/815/825/866/876
Bestellnummer	16 0916 001

09 0687 700 03 - Flanschstecker, Power, S-Kodierung, mit Litzen
 09 0691 700 04 - Flanschstecker, Power, S-Kodierung, mit Litzen
 09 0687 121 03 - Flanschstecker, Power, S-Kodierung, von vorn verschraubbar, mit Litzen
 09 0691 121 04 - Flanschstecker, Power, S-Kodierung, von vorn verschraubbar, mit Litzen
 09 0691 642 04 - Flanschstecker, Power, S-Kodierung, mit Litzen, M20 x 1,5
 09 0688 700 03 - Flanschdose, Power, S-Kodierung, mit Litzen
 09 0692 700 04 - Flanschdose, Power, S-Kodierung, mit Litzen
 09 0692 121 04 - Flanschdose, Power, S-Kodierung, von vorn verschraubbar, mit Litzen
 77 0690 0689 50704-0200 - Verbindungsleitung, Kabelstecker M12 x 1, S-Kodierung - Kabeldose M12 x 1, S-Kodierung, PUR
 77 0690 0689 50704-0500 - Verbindungsleitung, Kabelstecker M12 x 1, S-Kodierung - Kabeldose M12 x 1, S-Kodierung, PUR
 77 0690 0689 50703-0200 - Verbindungsleitung, Kabelstecker M12 x 1, S-Kodierung - Kabeldose M12 x 1, S-Kodierung, PUR
 77 0690 0689 50703-0500 - Verbindungsleitung, Kabelstecker M12 x 1, S-Kodierung - Kabeldose M12 x 1, S-Kodierung, PUR
 09 0691 300 04 - Flanschstecker mit Litzen, S-Kodierung, Kunststoffgehäuse
 09 0692 300 04 - Flanschdose mit Litzen, S-Kodierung, Kunststoffgehäuse
 09 0691 320 04 - Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit Litzen, S-Kodierung, Kunststoffgehäuse
 09 0692 642 04 - Flanschdose, Power, S-Kodierung, mit Litzen, M20 x 1,5
 77 0689 0000 50704-0500 - Kabelstecker, umspritzt, S-Kodierung, PUR
 77 0689 0000 50704-0200 - Kabelstecker, umspritzt, S-Kodierung, PUR
 77 0689 0000 50703-0200 - Kabelstecker, umspritzt, S-Kodierung, PUR
 77 0689 0000 50703-0500 - Kabelstecker, umspritzt, S-Kodierung, PUR
 77 0690 0000 50704-0500 - Kabeldose, umspritzt, S-Kodierung, PUR
 77 0690 0000 50704-0200 - Kabeldose, umspritzt, S-Kodierung, PUR
 77 0690 0000 50703-0500 - Kabeldose, umspritzt, S-Kodierung, PUR
 77 0690 0000 50703-0200 - Kabeldose, umspritzt, S-Kodierung, PUR
 77 0687 0000 50704-0500 - Winkelstecker, umspritzt, S-Kodierung, PUR
 77 0687 0000 50704-0200 - Winkelstecker, umspritzt, S-Kodierung, PUR
 77 0694 0000 50704-0500 - Winkeldose, umspritzt, S-Kodierung, PUR
 77 0694 0000 50704-0200 - Winkeldose, umspritzt, S-Kodierung, PUR
 09 0701 700 05 - Flanschstecker, Power, K-kodiert, mit Litzen, Metallgehäuse
 09 0701 400 05 - Flanschstecker, Power, K-kodiert, mit Litzen, Metallgehäuse
 09 0702 700 05 - Flanschdose, Power, K-kodiert, mit Litzen, Metallgehäuse
 09 0702 400 05 - Flanschdose, Power, K-kodiert, mit Litzen, Metallgehäuse
 77 0630 0629 50704-0200 - Verbindungsleitung, Kabelstecker M12 x 1, T-Kodierung - Kabeldose M12 x 1, T-Kodierung, PUR
 77 0630 0629 50704-0500 - Verbindungsleitung, Kabelstecker M12 x 1, T-Kodierung - Kabeldose M12 x 1, T-Kodierung, PUR
 09 0631 90 04 - Flanschstecker mit T-Kodierung, POWER, von vorn verschraubbar, tauchlöten, M16 x 1,5
 09 0631 700 04 - Flanschstecker mit T-Kodierung, POWER, mit Litzen, M16 x 1,5
 09 0631 120 04 - Flanschstecker mit T-Kodierung, POWER, von vorn verschraubbar, mit Litzen, M16 x 1,5
 09 0631 642 04 - Flanschstecker mit T-Kodierung, POWER, mit Litzen, M20 x 1,5
 09 0632 90 04 - Flanschdose mit T-Kodierung, POWER, von vorn verschraubbar, tauchlöten, M16 x 1,5
 09 0632 700 04 - Flanschdose mit T-Kodierung, POWER, mit Litzen, M16 x 1,5
 09 0632 120 04 - Flanschdose mit T-Kodierung, POWER, von vorn verschraubbar, mit Litzen, M16 x 1,5
 09 0632 642 04 - Flanschdose mit T-Kodierung, POWER, mit Litzen, M20 x 1,5
 09 0631 300 04 - Flanschstecker mit Litzen, T-Kodierung, Kunststoffgehäuse
 09 0631 320 04 - Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit Litzen, T-Kodierung, Kunststoffgehäuse
 09 0632 300 04 - Flanschdose mit Litzen, T-Kodierung, Kunststoffgehäuse
 77 0629 0000 50704-0200 - Kabelstecker, umspritzt, T-Kodierung, PUR
 77 0629 0000 50704-0500 - Kabelstecker, umspritzt, T-Kodierung, PUR
 77 0630 0000 50704-0200 - Kabeldose, umspritzt, T-Kodierung, PUR
 77 0630 0000 50704-0500 - Kabeldose, umspritzt, T-Kodierung, PUR
 77 0634 0000 50704-0500 - Winkeldose mit T-Kodierung, zur Spannungsversorgung, umspritzt, PUR
 77 0634 0000 50704-0200 - Winkeldose mit T-Kodierung, zur Spannungsversorgung, umspritzt, PUR
 77 0627 0000 50704-0200 - Winkelstecker mit T-Kodierung, zur Spannungsversorgung, umspritzt, PUR
 77 0627 0000 50704-0500 - Winkelstecker mit T-Kodierung, zur Spannungsversorgung, umspritzt, PUR
 09 0641 700 05 - Flanschstecker, Power, L-kodiert, mit Litzen, Metallgehäuse
 09 0641 400 05 - Flanschstecker, Power, L-kodiert, mit Litzen, Metallgehäuse
 09 0642 700 05 - Flanschdose, Power, L-kodiert, mit Litzen, Metallgehäuse
 09 0642 400 05 - Flanschdose, Power, L-kodiert, mit Litzen, Metallgehäuse
 09 2447 320 03 - Flanschstecker mit Litzen und UL-Zulassung
 09 2449 320 04 - Flanschstecker mit Litzen und UL-Zulassung
 09 2451 320 05 - Flanschstecker mit Litzen und UL-Zulassung
 09 2446 320 03 - Flanschdose mit Litzen und UL-Zulassung
 09 2448 320 04 - Flanschdose mit Litzen und UL-Zulassung
 09 2450 320 05 - Flanschdose mit Litzen und UL-Zulassung